

SUD de FRANCE



DOMAINE DE MONTROSE

Bernard et Olivier Coste

Montrose, le 29/06/2023,

Par la présente je vous confirme que notre société respecte les droits de l'homme et du travail conformément à la réglementation Française et Européenne et au code de conduite amfori (BSCI).

Par ailleurs, nous avons mis en place un *document unique* pour identifier, évaluer et maîtriser les risques inhérents à notre métier. Cf ci-joint.

Le gérant,
Olivier Coste

Domaine Montrose				DOCUMENT UNIQUE : Santé et sécurité			N° de FICHE : 1	
Rédaction :					Date de création :		27/03/2019	
<i>Fiche d'évaluation des risques</i>					Date de mise à jour :		29/06/2022	
Poste de travail :		Général et Tâches administratives sédentaires				Poste : Tous		
Identification des dangers						Mesures de maîtrises		
TYPE DE DANGERS	DESCRIPTION DE LA SITUATION A RISQUE	CAUSES	Etapas concernées	Criticité			Mesures existantes	Supplémentaires
				Gravité	Fréquence	Criticité (F*G)		
Collision /Heurt	Accident de la route	Trajets à répétition, routine, fatigue	Général	4	2	8	Sensibilisation du personnel sur l'entretien régulier du véhicule Prévention des équipes	
Ambiance Thermique	Travail assis dans un bureau	Chaleur ou froid excessif	Tâches administratives sédentaires	3	1	3	Système de climatisation réversible	
Ergonomie au poste de travail	Position assise et utilisation PC	Mauvaise position et utilisation prolongée du PC	Tâches administratives sédentaires	2	4	6	Possibilités réglage siège bureau et écran du PC	
Incendie	Incendie dans les locaux	Electrique	Tâches administratives sédentaires	4	1	4	Système d'alarme et de protection incendie (extincteurs) Formation incendie Contrôle des installations électriques	
Maladie contagieuse	Propagation du SARS-Cov2	Travail à proximité d'un collaborateur malade	Général	2	2	4	Références documents Covid 19	
Maladie contagieuse	Propagation d'une épidémie ou infection	Travail à proximité d'un collaborateur malade	Général	2	1	6	Sensibilisation du personnel	
Troubles psychosociologiques	Pression de la hiérarchie, relations conflictuelles entre collaborateurs, toutes sources de stress extrême	Stress, pression des résultats, relations conflictuelles	Général	2	2	4	Management Sensibilisation au respect mutuel	
Troubles visuels	Travail sur écran PC	Travail prolongé >2H sans pause et/ou mauvaise position face à l'écran	Tâches administratives sédentaires	2	3	6	Effectuer une pause toutes les 2h Sensibilisation sur gestes et postures	

Domaine Montrose		DOCUMENT UNIQUE : Santé et sécurité					N° de FICHE :	2.2
Rédaction :					Date de création :		22/03/2019	
		Fiche d'évaluation des risques			Date de mise à jour :		29/06/2022	
Poste de travail :		Travaux Mécaniques de la vigne					Service :	Vignoble
Identification des dangers				Mesures de maîtrises				
TYPE DE DANGER	DESCRIPTION DE LA SITUATION A RISQUE	CAUSES	ETAPES CONCERNEES	Criticité			Mesures existantes	Supplémentaires
				Gravité	Fréquence	F°G		
Brûlure chimique	Rupture du circuit hydraulique	Accident Mécanique	Intervention avec un tracteur	3	1	3	Contrat de maintenance. Vérification APAVE	
Chute	Chute lors de la montée / descente du tracteur	EPI non disponible ou refus de port	Intervention avec un tracteur	2	2	4	Sensibilisation des opérateurs Instructuion du port des EPI travaux agricoles	
Collision / Heurt	Accident de la route : collision en cours de déplacement sur la route avec un tiers ou un obstacle	Accidentel	Intervention avec un tracteur / machine à vendanger	4	1	4	Equipement de sécurité de signalisation des engins (gyrophare, bande réfléchissante). Maintenance/ contrôle des systèmes d'éclairage des engins Port des EPI travaux agricoles	
Collision / Heurt	Accident de la route : collision au cours du travail, avec un autre engin, un agent ou un tiers	Accidentel	Intervention avec un tracteur / machine à vendanger	4	1	4	Equipement de sécurité de signalisation des engins (gyrophare, bande réfléchissante). Maintenance/ contrôle des systèmes d'éclairage des engins Port des EPI travaux agricoles	
Entraînement / Ecrasement	Renversement du tracteur lors du travail en pente ou dans une zone à risque (fossés, pontons...)	Accidentel / Défaut de formation	Intervention avec un tracteur	3	1	3	Habilitation tractoriste Consigne en cas d'accident	
Entraînement / Ecrasement	Ecrasement/ happement par des vis de transfert non protégés	Intervention sur l'outil en marche pour dégager l'outil (imprudence)	Utilisation d'un outil mécanique avec un tracteur	4	2	8	Consigne de sécurité (arrêt machine si approche d'une personne à moins de 3m) Identification des risques sur l'équipement (pictogramme) Sensibilisation des opérateurs	
Entraînement / Ecrasement	Ecrasement/ happement par la prise de force ou tout autre outil entraîné par la prise de force du tracteur	Distance de sécurité non respectée (absence de protection)	Utilisation d'un outil mécanique avec un tracteur	4	1	4	Consigne de sécurité (arrêt machine si approche d'une personne à moins de 3m) Identification des risques sur l'équipement (pictogramme) Sensibilisation des opérateurs Port des EPI travaux agricoles.	
Brûlure chimique	Désherbage thermique	Accidentel	Travail du sol	3	1	3	Sensibilisation des opérateur Instruction port des EPI.	
Projection / Troubles Visuels	Blessure par projection de pierre , corps divers	Accidentel	Travail du sol / Epamprage mécanique / entretien des abords	2	1	2	Instruction de sécurité pour ne pas s'approcher à plus de 20m de l'outil en fonctionnement.	
Asphyxie / Intoxication	Exposition aux matières actives : contact direct lors de la pulvérisation ou avec les eaux de rinçage, fond de cuve ou contact indirect lors d'interventions sur les appareils de traitement ou du nettoyage	Défaut du port des EPI / Défaut de formation /Défaut de remplacement des filtres	Traitements Phyto	3	1	3	Instruction du port des EPI travaux agricoles Qualification à l'utilisation des produits phyto (Certiphyto) Instruction de l'utilisation des filtres cabines (poussières/charbon actif) Changement annuel des filtres.	
Brûlure chimique	Exposition aux matières actives : contact direct lors de la pulvérisation ou avec les eaux de rinçage, fond de cuve ou contact indirect lors d'interventions sur les appareils de traitement ou du nettoyage	Défaut du port des EPI / Défaut de formation /Défaut de remplacement des filtres	Traitements Phyto	3	1	3	Instruction du port des EPI travaux agricoles Qualification à l'utilisation des produits phyto (Certiphyto) Instruction de l'utilisation des filtres cabines (poussières/charbon actif) Changement annuel des filtres.	
Brûlure chimique	Projection dans les yeux ou autre en cas de mise en contact de produits incompatibles	Accidentel / Défaut de formation	Traitements Phyto	3	1	3	Instruction du port des EPI pour travaux agricoles Détection de Fiches techniques et des fiches de sécurité Consigne en cas d'accident.	
Troubles auditifs	Exposition sonore supérieure à 85 dB pendant 8h ou 100dB pendant 15min / utilisation d'un outils de travail bruyant	EPI non disponible ou refus de port	Intervention avec un tracteur / Entretien des abords	3	1	3	Sensibilisation du personnel Instructuion du port des EPI Cabine insonorisée	
TMS manutention manuelles	TMS, lombalgie, postures contraignantes, port de charges	pas de pauses pour casser la répétition de la tache	Intervention avec un tracteur	1	3	3	Sensibilisation des opérateurs Respecter des temps de pause Réduire le vitesse sur les chemins.	
Entraînement / Ecrasement	Versement avec la MAV	Accidentel	vendange avec MAV	3	1	3	CACES	

Domaine Montrose		DOCUMENT UNIQUE : Santé et sécurité			N° de FICHE :		3.3	
Rédaction :		Fiche d'évaluation des risques			Date de création :		19/03/2019	
Service :					Date de mise à jour :		27/06/2022	
Opération de chargement / déchargement de citernes et mises en bouteille				Objet :		Tous		
Identification des dangers				Mesures de maîtrises				
TYPE DE DANGER	DESCRIPTION DE LA SITUATION DE RISQUE	CAUSES	Etapas concernées	Criticité			Description Existantes	A compléter
				Gravité	Fréquence	Criticité (P.G)		
Chute de hauteur	Chute lors du travail en hauteur : accès à la partie supérieure de la citerne et de la cuve.	Accidentel	Opération de chargement et déchargement de citerne	3	1	3	Instruction du Port des EPI travaux en cave.
Ecrasement	Circulation des camions, engins piétons	Accidentel	Opération de chargement et déchargement de citerne	4	1	4	Plan de circulation / signalisation
Coupures	Insertion sous cutanée de corps étrangers / Plaies lors de la manipulation de verre ou lors de manutention sur la machine	Accidentel / Refus port EPI	Mises en bouteille	3	3	9	Instruction du port des EPI. Sensibilisation du personnel Trousse de secours
Chute de hauteur	Chute lors du travail en hauteur sur une cuve	Accidentel	Mises en bouteille	3	2	6	Instruction port des EPI pour travaux cave Installation de passerelle Echelles adaptées
Electricité	Electrocution/ Matériel défectueux ou installation électrique non protégée	Détérioration du matériel / Nettoyage quotidien à l'eau de la tireuse, humidité	Mises en bouteille	4	1	4	Contrôle de l'état du matériel avant la campagne Utilisation d'un isolant à vaporiser.
Collision / heurt	Conduite chariot élévateur / éjection du siège et écrasement, traumatismes lors de collisions ou chutes de charges	Accidentel / Moyen de manutention non adapté / Non respect des distances de sécurité / Aire de manutention non plane	Mises en bouteille	3	2	6	Identification et signalisation des zones ou équipement à risque Formation CACES Instruction du port des EPI
Entraînement / écrasement	Ecrasement lors de la manutention des matières sèches, palettes de produits finis, chargement des camions	Accidentel	Mises en bouteille	2	2	4	Formation CACES Plan de circulation Contrôle de l'état de l'engins (signale sonore)
Troubles auditifs	Exposition sonore supérieure à 85 dB pendant 8 heures ou 100 dB pendant 15 min/ Utilisation d'un outils de travail bruyant.	EPI non disponible / Défaut de communication de l'exigence/ Refus de port	Mises en bouteille	3	3	9	Instruction du port des EPI travaux de cave Sensibilisation des opérateurs
TMS manutention manuelle	TMS / Postures contraignantes, port de charges	Défaut de communication de l'exigence / pas de pause pour casser la répétition de la tâche	Mises en bouteille	3	2	6	Sensibilisation des opérateurs

Domaine Montrose		DOCUMENT UNIQUE : Santé et sécurité					N° de FICHE : 4.1
Rédaction :				Date de création :	27/03/2019		
<i>Fiche d'évaluation des risques</i>				Date de mise à jour :	29/06/2022		
Poste de travail :	Manutention					Service :	Atelier
Identification des dangers				Mesures de maîtrise			
TYPE DE DANGER	DESCRIPTION DE LA SITUATION A RISQUE	CAUSES	ETAPES CONCERNEES	Criticité			Mesures existantes
				Gravité	Fréquence	F*G	
Brûlure chimique	Projections en cas de mélange de produits incompatibles /réactifs	EPI non disponible /Refus de port	Maintenance du matériel	3	1	3	Instruction du port des EPI Sensibilisation des opérateurs
Brûlure thermique	Utilisation du poste à souder, chalumeau, ou tout autre outil fonctionnant à haute température	EPI non disponible /Refus de port	Maintenance du matériel	3	1	3	Instruction du port des EPI Sensibilisation des opérateurs Consigne de sécurité des outillages
Coupure	Coupure lors de l'utilisation d'un sécateur, disqueuse, tronçonneuse ou tout autre outil coupant	EPI non disponible /Refus de port	Maintenance du matériel	3	2	6	Instruction du port des EPI Sensibilisation des opérateurs Consigne de sécurité des outillages
Electricité	Electrocution lors de la maintenance du matériel	Matériels défectueux	Maintenance du matériel	3	1	3	Instruction du port des EPI Sensibilisation des opérateurs Vérification du fonctionnement du matériel
Troubles visuels	Coup d'arc (photokératite) pendant de l'utilisation du fer à souder	EPI non disponible /Refus de port	Maintenance du matériel	4	1	4	Instruction du port des EPI Sensibilisation des opérateurs Consigne de sécurité des outillages